



FAMILIA 9

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

## Artículos para Instalaciones de Gas - Oil

### N1



► Filtro para gas-oil con **grifo**, válvula de retención y soporte de fijación. Conexiones **macho** o **hembra** con tuerca y **bicono** nylon para tubo de Ø8, 10 ó 12 mm

INFO				
Vaso transparente				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
N1UY001	3/8" M	24,33	1	20
N1Y001	3/8" H	22,87	1	20

### N1UB



► Filtro para gas-oil con **recirculación**, **grifo** y soporte de fijación. Conexiones **macho** con tuerca y **bicono** nylon para tubo de Ø8, 10 ó 12 mm

INFO				
Vaso transparente				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
N1UBY001	3/8"	26,55	1	20

### N2



► Filtro para gas-oil con **grifo**. Conexiones **hembra**

INFO				
Vaso transparente				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
N2Y001	3/8"	18,40	1	20

### N3



► Filtro para gas-oil. Conexiones **hembra**

INFO				
Vaso transparente				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
N3Y001	3/8"	13,77	1	20

### N10



► Válvula de fondo con retención mediante dos esferas en acero inoxidable y muelle distanciador

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
N10Y002	3/8"	3,35	1	250
N10Y003	1/2"	5,78	1	100



## Artículos para Instalaciones de Gas - Oil

## N12



► Racor doble para depósito, con entrada y retorno a 45°. Conexiones para tubo de Ø8, 10 ó 12 mm

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N12Y005	1"x8x10x12	6,68	1	100
N12Y006	1"1/4x8x10x12	8,83	1	100

## N42



► Racor doble para depósito con conexiones paralelas. Conexiones para tubo de Ø8, 10 ó 12 mm

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N42Y007	1"1/2x8x10x12	6,48	10	100

## N14



► Tapón de carga para depósito

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N14Y001	2"x2"	9,48	1	50
N14Y002	2"x2"1/2	9,48	1	50
N14Y003	2"x2"3/4	10,48	1	50

## N15



► Respiradero para depósito

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N15Y005	1"	3,82	1	150
N15Y006	1"1/4	5,00	1	100
N15Y007	1"1/2	4,89	1	100
N15Y008	2"	7,30	1	50



## Artículos para Instalaciones de Gas - Oil

### N16



► Válvula de interceptación con retención

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	☐
N16Y005	1"x8x10x12	14,75	1	20

### N16-1



► Válvula de interceptación con tubo flexible de aspiración y conexión para indicador de nivel neumático.

INFO				
2"x8x10x12				
Certificado de idoneidad VVFF				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	☐
N16KY001	1700 mm	23,73	1	10
N16KY002	2200 mm	25,68	1	10
N16KY003	3200 mm	27,01	1	10

### N16-2



► Válvula de interceptación con tubo flexible de aspiración

INFO				
2"x8x10x12				
Certificado de idoneidad VVFF				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	☐
N16GY001	1700 mm	19,21	1	10
N16GY002	2200 mm	22,19	1	10
N16GY003	3200 mm	23,31	1	10

### N16-3



► Válvula de interceptación con tubo flexible de aspiración y conexión para indicador de nivel neumático

INFO				
1"1/4x8x10x12				
Certificado de idoneidad VVFF				
CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	☐
N16HY001	1700 mm	23,74	1	10
N16HY002	2200 mm	25,68	1	10
N16HY003	3200 mm	27,01	1	10



## Artículos para Instalaciones de Gas - Oil

**N17**

► Válvula de interceptación con conexiones hembra

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N17Y002	3/8"	6,07	10	100
N17Y003	1/2"	7,20	10	100

**N18**

► Palanca de maniobra para válvula de interceptación

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N18Y001	-	12,05	1	25

**N18-1**

► Polea para palanca de maniobra

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N18CY001	-	2,39	25	250

**N20**

► Válvula de retención, conexión hembra

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N20Y003	1/2"	7,32	10	200

**N22**

► Filtro distanciador para válvula de fondo y tubo de aspiración

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	▣
N22Y002	3/8"	1,43	1	10
N22Y003	1/2"	1,43	1	10



## • Artículos para Instalaciones de Gas - Oil

### N39



► Reducción en plástico

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	□
N39Y005	1"x1"1/2	1,36	1	10

### N40



► Racor de conexión con tubo para indicador de nivel neumático

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	□
N40Y008	2"	11,44	1	20

### N41



► Tubo flexible de aspiración con filtro distanciador

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	□
N41Y001	1700 mm	13,72	1	20
N41Y002	2200 mm	14,95	1	20
N41Y003	3200 mm	17,38	1	20

