



CAPITOLO 12

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE, DETENTORI, TESTE	158
PARTI DI RICAMBIO PER COLLETTORI	160
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PER ADATTATORI	160
PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE A SFERA E RUBINETTI DI SCARICO	161

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE, DETENTORI, TESTE

P12A

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P12AX011	-	3,29	1	-
P12AX002	3/4" DIN	7,40	1	-
P12AX003	1"	7,40	1	-
P12AX004	-	3,29	1	-

Vitone completo per valvole termostattizzabili.

NOTE

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P12AX011: per valvole da 3/8" 1/2"-3/4" e collettore R553V, R438.
P12AX004: per valvole R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N.

Comunicazione Tecnica n. 0157

P26PD

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P26PY012	3/8"	0,85	1	-
P26PY013	1/2"	0,90	1	-

Cappuccio in plastica per detentori.

NOTE

P26PY012:
per versioni attacco ferro 3/8".
P26PY013:
per versioni attacco ferro 1/2" ed attacco adattatore 3/8"x16, 1/2"x16 e 1/2"x 18.

Comunicazione Tecnica n. 0157

R450TG

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R450X012	-	1,64	1	-

Volantino micrometrico per valvole termostattizzabili serie GIACOTECH.

Comunicazione Tecnica n. 0157

T26C

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T26CX003	1/2"	2,44	1	-

Cappuccio cromato lucido per detentori termoarredo T29C, TR31C.

T450C

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T450CX002	-	1,91	1	-

Volantino micrometrico cromato lucido per valvole termostattizzabili termoarredo T431C, T432C, T357M, T358M.

T175D

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T175DX001	12-18	2,55	1	25

Rosone cromato per tubi in rame da 12 a 18 mm.

P22B-1

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22BY007	3/8"-1/2"	0,80	1	-
P22BY008	3/4"-1"	1,16	1	-
P22BY009	1"1/4	1,38	1	-

Volantino per valvole manuali serie N e serie GIACOTECH.

Comunicazione Tecnica n. 0157

T175D-1

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T175DX011	1/2"-16	5,35	1	25

Rosone cromato lucido per kit valvola micrometrica termostattizzabile e detentore a doppia squadra T439L.

T22C

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T22CX007	-	1,22	1	-

Volantino cromato lucido per valvole manuali termoarredo T25C, T27C.

P15TG

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15TGX002	3/8"	4,35	1	-
P15TGX003	1/2"x3/8"	4,35	1	-
P15TGX004	1/2"	4,35	1	-
P15TGX043	1/2"	5,90	1	-
P15TGX044	1/2"	5,90	1	-

Bocchettone cromato con autotenuta per valvole e detentori serie GIACOTECH.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P26A

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P26AX004	3/4"	1,54	1	-
P26AX005	1"	2,97	1	-
P26AX006	1"1/4	3,56	1	-

Cappuccio cromato per detentori R14, R15, R29, R31.

NOTE

P15TGX002:
per versioni attacco ferro 3/8".
P15TGX003:
per versioni attacco adattatore 3/8"x16.
P15TGX004:
per versioni attacco adattatore 1/2"x16, 1/2"x18 attacco ferro 1/2" e per i detentori dei gruppi R436-1, R438-1, R438M-1.
P15TGX043:
per valvole R437, R437N e R440N.
P15TGX044:
per valvole R56B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.

P15

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15Y002	3/8"	1,64	1	-
P15Y003	1/2"	2,12	1	-
P15Y004	3/4"	2,76	1	-
P15Y005	1"	4,35	1	-
P15Y006	1"1/4	6,10	1	-

Bocchettone non cromato per valvole e detentori.

P16S

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16SY001	1/2" D.11	1,22	1	-
P16SY002	3/4" D.14	1,22	1	-
P16SY003	1" D.14	1,22	1	-

Canotto portasonde per R324N e R304T.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P15-2

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15X009	1/2"x3/8"	2,97	1	-
P15X002	3/8"	1,80	1	-
P15X003	1/2"	2,50	1	-
P15X004	3/4"*	3,03	1	-
P15X005	1"*	4,70	1	-
P15X006	1"1/4*	6,60	1	-

Bocchettone cromato per valvole e detentori.

NOTE

*utilizzabile anche su serie GIACOTECH.

Comunicazione Tecnica n. 0157

P16-1

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y001	-	1,11	1	-

Separatore di flusso per R356B1, R356M1, R357B1, R357M1 e R358B1, R358M1.

Comunicazione Tecnica n. 0185

T15TG

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T15TGX004	1/2"	7,85	1	25

Bocchettone cromato lucido con autotenuta per valvole e detentori termoarredo.

NOVITÀ

P16-2

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y002	-	1,22	1	-

Separatore di flusso per R356B, R356M, R357B, R357M, R358B, R358M.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P15-7

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15X033	1/2"	4,25	1	-
P15X034	3/4"	4,25	1	-
P15X035	1" DX	4,25	1	-
P15X036	1" SX	4,25	1	-

Bocchettone cromato per valvole a 4 vie R324N e R304T.

NOTE

Per la misura 1" a richiesta filetto destro o sinistro.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-3

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y003	-	1,11	1	-

Separatore di flusso per R437, R437N, R440N.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P18L

CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18LX002	5/8"x3/8"	1,44	1	-
P18LX003	3/4"x1/2"	1,64	1	-
P18LX004	1"x3/4"	2,76	1	-
P18LX005	1"1/4x1"	3,34	1	-
P18LX006	1"1/2x1"1/4	4,55	1	-

NON CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18LY002	5/8"x3/8"	1,27	1	-
P18LY003	3/4"x1/2"	1,54	1	-
P18LY004	1"x3/4"	2,55	1	-
P18LY005	1"1/4x1"	3,13	1	-
P18LY006	1"1/2x1"1/4	4,15	1	-

Calotta per bocchettoni.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-5


CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y005	1/2"-3/4"-1"	1,11	1	-

Separatore di flusso per R304T e R324N.

Comunicazione Tecnica n. 0185

PARTI DI RICAMBIO PER COLLETTORI

P10S




CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P10SY001	1"x18	7,65	1	-
P10SY002	1"1/4x18	7,65	1	-
P10SY003	1"x3/4"E	7,95	1	-
P10SY004	1"1/4x3/4"E	7,95	1	-

Corpo detentore per collettore R553S.

NOTE

P10SY001 e P10SY002 per R553S con attacco adattatore base 18.
P10SY003 e P10SY004 per R553S con attacco base 3/4" EUROCONO.


P22



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P22Y003		1,16	1	-

Volantino con targhetta per collettori R585C.

P10V



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P10VY001	1"x18	16,70	1	-
P10VY002	1"1/4x18	16,70	1	-
P10VY003	1"x3/4"E	17,40	1	-
P10VY004	1"1/4x3/4"E	17,40	1	-
P10VY011	1"x18	17,40	1	-
P10VY012	1"1/4x18	17,40	1	-
P10VY013	1"x3/4"E	17,40	1	-
P10VY014	1"1/4x3/4"E	17,40	1	-

Corpo valvola per collettore R553V.

NOTE


P10VY001: per collettori R553V da 1"
P10VY002: per collettori R553V da 1"1/4

INFO

VECCHIO TIPO
P10VY001, P10VY002: per R553V con attacco adattatore base 18
P10VY003, P10VY004: per R553VE con attacco adattatore base eurocono

NUOVO TIPO
P10VY010, P10VY012: per R553V con attacco adattatore base 18
P10VY013, P10VY014: per R553VE con attacco adattatore base eurocono


R557B




CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
R557BY005	1/2"x1"x1"	18,45	5	50

T con calotta e bocchettone per R557 con tappo da 1/2".

INFO




R557D




CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
R557DY005	1"x1"x1"	15,05	5	50

T per R557 con calotta e bocchettone.

INFO



R557P




CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
R557PY005	1"x1"	7,10	10	100

Distanziatore per gruppo R557.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PER ADATTATORI

P18R




NON CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P18RY001	ø 8	1,54	1	-
P18RY002	ø 10	1,54	1	-
P18RY003	ø 12	1,54	1	-
P18RY004	ø 14	1,91	1	-
P18RY005	ø 15	1,91	1	-
P18RY006	ø 16	1,91	1	-
P18RY007	ø 18	1,91	1	-
P18RY008	ø 22	2,12	1	-

CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P18RX001	ø 8	1,70	1	-
P18RX002	ø 10	1,70	1	-
P18RX003	ø 12	1,70	1	-
P18RX004	ø 14	2,07	1	-
P18RX005	ø 15	2,07	1	-
P18RX006	ø 16	2,07	1	-
P18RX007	ø 18	2,07	1	-
P18RX008	ø 22	2,23	1	-

Calotta per adattatori R178 per tubo di rame.

P51RN



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	■
P51RNY000	ø 6	0,48	1	-
P51RNY001	ø 8	0,48	1	-
P51RNY002	ø 10	0,48	1	-
P51RNY003	ø 12	0,74	1	-
P51RNY004	ø 14	0,74	1	-
P51RNY005	ø 15	0,74	1	-
P51RNY006	ø 16	0,74	1	-
P51RNY007	ø 18	0,74	1	-
P51RNY008	ø 20	0,80	1	-
P51RNY009	ø 22	0,80	1	-
P51RNY010	ø 28	1,06	1	-
P51RNY011	ø 35	1,27	1	-

Anello O-Ring nero per tubo di rame, conforme norma EN681-1 per impianti di distribuzione acqua (potabile e riscaldamento).

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE A SFERA E RUBINETTI DI SCARICO

P51RG



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P51RGY000	ø 6	0,58	1	-
P51RGY001	ø 8	0,58	1	-
P51RGY002	ø 10	0,58	1	-
P51RGY003	ø 12	0,90	1	-
P51RGY004	ø 14	0,90	1	-
P51RGY005	ø 15	0,90	1	-
P51RGY006	ø 16	0,90	1	-
P51RGY007	ø 18	0,90	1	-
P51RGY008	ø 20	1,01	1	-
P51RGY009	ø 22	1,01	1	-
P51RGY010	ø 28	1,38	1	-
P51RGY011	ø 35	1,70	1	-

Anello O-Ring giallo per tubo di rame, conforme alle norme EN549 e EN682 per impianti di distribuzione gas e idrocarburi fluidi.

P61R



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P61RY001	ø 8	0,58	1	-
P61RY002	ø 10	0,58	1	-
P61RY003	ø 12	0,58	1	-
P61RY004	ø 14	0,58	1	-
P61RY005	ø 15	0,58	1	-
P61RY006	ø 16	0,58	1	-
P61RY007	ø 18	0,58	1	-
P61RY008	ø 22	0,58	1	-
P61RY009	ø 22	0,58	1	-
P61RY010	ø 28	1,38	1	-
P61RY011	ø 35	1,70	1	-

Monocono per tubo di rame.

P31L



LEVA ROSSA				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LRY001	1/4"	0,74	1	-
P31LRY102	3/8"-1/2"	1,06	1	-
P31LRY103	3/4"-1"-1 1/4"	1,38	1	-
P31LRY104	1 1/2"-2"	2,02	1	-
P31LRY005	2 1/2"-3"	3,29	1	-
P31LRY006	4"	5,70	1	-

LEVA GIALLA

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LGY001	1/4"	0,74	1	-
P31LGY102	3/8"-1/2"	1,06	1	-
P31LGY103	3/4"-1"-1 1/4"	1,38	1	-
P31LGY104	1 1/2"-2"	2,02	1	-
P31LGY005	2 1/2"-3"	3,29	1	-
P31LGY006	4"	5,70	1	-

LEVA VERDE

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LVY102	3/8"-1/2"	1,06	1	-
P31LVY103	3/4"-1"-1 1/4"	1,38	1	-
P31LVY104	1 1/2"-2"	2,02	1	-

Maniglia a leva per valvole a sfera.

NOTE

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P31F



FARFALLA ROSSA				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31FRY001	1/4"	0,80	1	-
P31FRY002	3/8"-1/2"	1,06	1	-
P31FRY003	3/4"-1"-1 1/4"	1,38	1	-

FARFALLA GIALLA

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31FGY001	1/4"	0,80	1	-
P31FGY002	3/8"-1/2"	1,06	1	-
P31FGY003	3/4"-1"-1 1/4"	1,38	1	-

Maniglia a farfalla per valvole a sfera.

P22F



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22FY001	3/8"-1/2"	1,01	1	-
P22FY003	3/4"	1,06	1	-

Volantino rosso a farfalla per rubinetti a sfera R601, R603.

P22L



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22LY001	3/8"-1/2"	1,01	1	-
P22LY003	3/4"	1,06	1	-

Maniglia rossa a leva per rubinetti a sfera R602.

R749F



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R749FY001	3/8"-1/2"	1,80	1	50
R749FY002	3/4"-1"-1 1/4"	1,80	1	50
R749FY003	1 1/2"-2"	2,17	1	50

Maniglia prolungata per valvole a sfera.

Comunicazione Tecnica n. 0312

R625



CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R625X003	1/2"	2,86	1	-
R625X004	3/4"	2,86	1	-

NON CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R625Y002	3/8"	2,28	1	-
R625Y003	1/2"	2,60	1	-
R625Y004	3/4"	2,60	1	-

Girello e portagomma per rubinetti a sfera.

NOTE

R625X003: Applicabile a R919, R919I, R620 da 1/2" e R621 da 1/2".

R625X004: Applicabile a R620 da 3/4" e R621 da 3/4".

R625Y002: Applicabile a R608 da 3/8".

R625Y003: Applicabile a R608D e R608 da 1/2".

R625Y004: Applicabile a R608 da 3/4".

P23F



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P23FY002	3/8"	2,23	1	-
P23FY003	1/2"	2,23	1	-
P23FY004	3/4"	2,33	1	-

Tappo femmina e catena non cromati, per rubinetto a sfera R608.

NOTE

P23FY003: Applicabile a R608 da 3/8".

P23FY004: Applicabile a R608 da 1/2" o da 3/4" e R608D da 1/2".

P23M



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P23MY002	3/8"	1,80	1	-
P23MY003	1/2"	2,12	1	-
P23MY004	3/4"	2,33	1	-

Tappo maschio e catena non cromati, per rubinetto a sfera R609 e R611.

NOTE

P23MY002: Applicabile a R609 da 3/8" e R611 da 3/8".

P23MY003: Applicabile a R609 da 1/2" e R611 da 1/2".

P23MY004: Applicabile a R609 da 3/4" e R611 da 3/4".

Comunicazione Tecnica n. 0312

Comunicazione Tecnica n. 0312

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**ORDINI**

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Casa alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

PREZZI

I prezzi sono quelli in vigore al momento della consegna ed in ogni caso non sono impegnativi.

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino e ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per ammanchi ed avarie. Le spedizioni sono fatte col mezzo disponibile al momento e le indicazioni dei clienti hanno valore di semplice raccomandazione.

IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione ed in ogni caso solo in Porto Franco.

RECLAMI

Sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI

Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commissioni e sono impegnative. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora nella misura del tasso bancario medio in atto alla data convenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, le forniture in corso.

BOLLI

Bolli tratta sono a carico del cliente.

MODIFICHE

La nostra Ditta si riserva di apportare, senza alcun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Novara.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA


- 1.** I prodotti GIACOMINI sono coperti da garanzia per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, purché imputabili ad azioni e/o ad omissioni del produttore, che si manifestino entro il termine di 24 mesi dalla data della consegna, salva una diversa durata della GARANZIA prevista per talune categorie di prodotti.
- 2.** Il consumatore decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
- 3.** Il difetto che derivi dall'imperfetta installazione del prodotto o comunque da un'installazione non conforme alle regole dell'arte non è coperto da garanzia.
- 4.** Per poter usufruire del servizio di garanzia il Cliente dovrà fornire la prova dell'avvenuto acquisto, esibendo un documento di consegna fiscalmente valido rilasciatogli dal venditore.
- 5.** La garanzia copre esclusivamente il ripristino della conformità del prodotto difettoso, mediante sua riparazione e/o sostituzione senza spese: i rimedi predetti sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, inclusa la garanzia di buon funzionamento, che viene qui espressamente esclusa.
- 6.** Resta inteso che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data. Per il successivo periodo di diciotto mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del Cliente che intenda fruire dei rimedi accordati dalla presente garanzia provare l'esistenza del difetto di conformità del bene sin dal momento della consegna. Nel caso in cui il consumatore non sia in grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di cui alla presente garanzia.
- 7.** Gli eventuali interventi di riparazione o sostituzione non estendono la durata della garanzia originaria che decorre sempre dalla data della consegna.
- 8.** GIACOMINI declina ogni responsabilità, di natura contrattuale, extra-contrattuale o di altra natura, per eventuali danni indiretti e/o da perdita economica derivanti dall'utilizzo dei suoi prodotti. GIACOMINI declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, in modo diretto o indiretto, a persone, cose ed animali per la mancata osservanza di tutte le prescrizioni e le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto.
- 9.** La presente garanzia non copre: (1) danni ai prodotti; (2) danni causati da urti o cadute, danni da trasporto, usura, uso improprio, negligenza, mancata o errata manutenzione, tentativi non autorizzati di riparare o modificare il prodotto o qualsiasi altra causa che esuli dall'utilizzazione prevista o che non sia in nessun modo ascrivibile ad un'azione e/o omissione del produttore; (3) danni causati da incendi, variazioni di potenza, condizioni particolari dell'acqua e dell'aria negli ambienti in cui è installato, sbalzi di tensione sulla rete di alimentazione o altre cause di forza maggiore.
- 10.** La presente garanzia non copre tutti gli interventi richiesti dal Cliente per controlli e manutenzioni periodiche: nel caso in cui, su richiesta del Consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale GIACOMINI in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del Consumatore.
- 11.** La presente GARANZIA opera solamente nei rapporti con il consumatore finale. Le condizioni della presente GARANZIA sono conformi a quanto prevede la normativa a tutela del Consumatore [Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 (emesso in attuazione della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo) nonché Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206]. I rapporti con gli altri soggetti della catena distributiva e, più in generale, con i soggetti che non possiedono la qualifica di "consumatore" ai sensi della richiamata disciplina, sono sottratti alla citata disciplina e restano pertanto assoggettati alla normativa in tema di compravendita.

La presente garanzia è valida solo per il territorio italiano.

Scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Cliente.



HOTEL SAN ROCCO - NEW CLASSIC HYDROGEN HOTEL



Primo ed unico Hotel ad essere alimentato dall'innovativa caldaia ad idrogeno brevettata da Giacomini Spa.

Primo ed unico hotel certificato da ICIM come edificio sostenibile turistico alberghiero.

Regalatevi un soggiorno esclusivo e venite a provare il rinnovato Body Harmony Centre in un'atmosfera da sogno dove trovare mani esperte per ricaricare di energia e benessere anima, corpo e cuore.

