



CAPITOLO 12

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE, DETENTORI, TESTE	166
PARTI DI RICAMBIO PER COLLETTORI	168
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PER ADATTATORI	168
PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE A SFERA E RUBINETTI DI SCARICO	169
RICAMBIO CIRCOLATORI	170

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE, DETENTORI, TESTE

P12A

Vitone completo per valvole termostattizzabili.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P12AX011	-	3,45	1	-
P12AX002	3/4" DIN	7,80	1	-
P12AX003	1"	7,80	1	-
P12AX004	-	3,45	1	-

NOTE

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P12AX011: per valvole da 3/8", 1/2", 3/4" e collettore R553V.

P12AX004: per valvole R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N.

Comunicazione Tecnica n. 0157

P26PD

Cappuccio in plastica per detentori.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P26PY012	3/8"	0,90	1	-
P26PY013	1/2"	0,95	1	-

NOTE

P26PY012:
per versioni attacco ferro 3/8".

P26PY013:
per versioni attacco ferro 1/2" ed attacco adattatore 3/8" x 16, 1/2" x 16 e 1/2" x 18.

Comunicazione Tecnica n. 0157

R450TG

Volantino micrometrico per valvole termostattizzabili serie GIACOTECH.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R450X012	-	1,75	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0157

T450C

Volantino micrometrico cromato lucido per valvole termostattizzabili termoarredo T431C, T432C, T357M, T358M.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T450CX012	-	2,75	1	-

P26A

Cappuccio cromato per detentori R14, R15, R29, R31.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P26AX004	3/4"	1,65	1	-
P26AX005	1"	3,15	1	-
P26AX006	1 1/4"	3,75	1	-

T26C

Cappuccio cromato lucido per detentori termoarredo T29C, TR31C.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T26CX003	1/2"	2,60	1	-

P22B-1

Volantino per valvole manuali serie N e serie GIACOTECH.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22BY007	3/8" - 1/2"	0,85	1	-
P22BY008	3/4" - 1"	1,25	1	-
P22BY009	1 1/4"	1,45	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0157

T22C

Volantino cromato lucido per valvole manuali termoarredo T25C, T27C.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T22CX007	-	1,30	1	-

T175D

Rosone cromato per tubi in rame da 12 a 18 mm.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T175DX001	12 - 18	2,70	1	25

T175D-1

Rosone cromato lucido per kit valvola micrometrica termostattizzabile e detentore a doppia squadra T439L.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T175DX011	1/2" - 16	5,55	1	25

P15

Bocchettone non cromato per valvole e detentori.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15Y002	3/8"	1,73	1	-
P15Y003	1/2"	2,25	1	-
P15Y004	3/4"	2,90	1	-
P15Y005	1"	4,60	1	-
P15Y006	1 1/4"	6,45	1	-

P15-2

Bocchettone cromato per valvole e detentori.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15X009	1/2" x 3/8"	3,15	1	-
P15X002	3/8"	1,90	1	-
P15X003	1/2"	2,65	1	-
P15X004	3/4"*	3,20	1	-
P15X005	1"*	4,95	1	-
P15X006	1 1/4"*	6,95	1	-

NOTE

*utilizzabile anche su serie GIACOTECH.

Comunicazione Tecnica n. 0157

P15TG

Bocchettone cromato con autotenuta per valvole e detentori serie GIACOTECH.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15TGX002	3/8"	4,60	1	-
P15TGX003	1/2" x 3/8"	4,60	1	-
P15TGX004	1/2"	4,60	1	-
P15TGX043	1/2"	6,20	1	-
P15TGX044	1/2"	6,20	1	-

NOTE

P15TGX002: per versioni attacco ferro 3/8".

P15TGX003: per versioni attacco adattatore 3/8" x 16.

P15TGX004: per versioni attacco adattatore 1/2" x 16, 1/2" x 18 attacco ferro 1/2" e per i detentori dei gruppi R436-1, R438-1, R438M-1.

P15TGX043: per valvole R437, R437N e R440N.

P15TGX044: per valvole R56B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.

Comunicazione Tecnica n. 0185

T15TG

Bocchettone cromato lucido con autotenuta per valvole e detentori termoarredo.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
T15TGX004	1/2"	8,25	1	25

P16-1

Separatore di flusso per R356B1, R356M1, R357B1, R357M1 e R358B1, R358M1.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y001	-	1,20	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0185

P15-7

Bocchettone cromato per valvole a 4 vie R324N e R304T.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P15X033	1/2"	4,50	1	-
P15X034	3/4"	4,50	1	-
P15X035	1" DX	4,50	1	-
P15X036	1" SX	4,50	1	-

NOTE

Per la misura 1" a richiesta filetto destro o sinistro.

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-2

Separatore di flusso per R356B, R356M, R357B, R357M, R358B, R358M.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y002	-	1,30	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-3

Separatore di flusso per R437, R437N e R440N.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y003	-	1,20	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0185

P18L

Calotta per bocchettoni.

CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18LX002	5/8" x 3/8"	1,52	1	-
P18LX003	3/4" x 1/2"	1,73	1	-
P18LX004	1" x 3/4"	2,90	1	-
P18LX005	1 1/4" x 1"	3,50	1	-
P18LX006	1 1/2" x 1 1/4"	4,80	1	-

NON CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18LY002	5/8" x 3/8"	1,35	1	-
P18LY003	3/4" x 1/2"	1,65	1	-
P18LY004	1" x 3/4"	2,70	1	-
P18LY005	1 1/4" x 1"	3,30	1	-
P18LY006	1 1/2" x 1 1/4"	4,40	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-5

Separatore di flusso per R324N.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y005	1/2" - 3/4" - 1"	1,20	1	-

P16S

Canotto portasonde per R324N e R304T.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16SY001	1/2" Ø11	1,30	1	-
P16SY002	3/4" Ø12	1,30	1	-
P16SY003	1" Ø14	1,30	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0185

P16-6

Separatore di flusso per R304T.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P16Y008	1/2" - 3/4" - 1"	1,20	1	-

PARTI DI RICAMBIO PER COLLETTORI

P10S



Corpo detentore per collettore R553S.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P10SY001	1" x 18	8,05	1	-
P10SY002	1 1/4" x 18	8,05	1	-
P10SY003	1" x 3/4"E	8,35	1	-
P10SY004	1 1/4" x 3/4"E	8,35	1	-

NOTE

P10SY001 e P10SY002 per R553S con attacco adattatore base 18.
P10SY003 e P10SY004 per R553S con attacco base 3/4" EUROCONO.

R557B



Raccordo a T con calotta e bocchettone per R557 con tappo da 1/2".

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R557BY005	1/2" x 1" x 1"	19,40	5	50

INFO



R557D



Raccordo a T per R557 con calotta e bocchettone.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R557DY005	1" x 1" x 1"	15,85	5	50

INFO



R557P



Distanziatore per gruppo R557.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R557PY005	1" x 1"	7,50	10	100

P10V



Corpo valvola per collettore R553V.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P10VY001	1" x 18	17,55	1	-
P10VY002	1 1/4" x 18	17,55	1	-
P10VY003	1" x 3/4"E	18,30	1	-
P10VY004	1 1/4" x 3/4"E	18,30	1	-
P10VY011	1" x 18	18,30	1	-
P10VY012	1 1/4" x 18	18,30	1	-
P10VY013	1" x 3/4"E	18,30	1	-
P10VY014	1 1/4" x 3/4"E	18,30	1	-

NOTE

P10VY001: per collettori R553V da 1"
P10VY002: per collettori R553V da 1 1/4"

INFO

VECCHIO TIPO

P10VY001, P10VY002: per R553V con attacco adattatore base 18 P10VY003, P10VY004: per R553VE con attacco adattatore base EUROCONO.

NUOVO TIPO

P10VY010, P10VY012: per R553V con attacco adattatore base 18 P10VY013, P10VY014: per R553VE con attacco adattatore base EUROCONO.

P22



Volantino con targhetta per collettori R585C.

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22Y003	-	1,25	1	-

NOTE

Targhette reversibili.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PER ADATTATORI

P18R



Calotta per adattatori R178 per tubo di rame.

NON CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18RY001	ø 8	1,65	1	-
P18RY002	ø 10	1,65	1	-
P18RY003	ø 12	1,65	1	-
P18RY004	ø 14	2,00	1	-
P18RY005	ø 15	2,00	1	-
P18RY006	ø 16	2,00	1	-
P18RY007	ø 18	2,00	1	-
P18RY008	ø 22	2,25	1	-

CROMATO

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P18RX001	ø 8	1,80	1	-
P18RX002	ø 10	1,80	1	-
P18RX003	ø 12	1,80	1	-
P18RX004	ø 14	2,20	1	-
P18RX005	ø 15	2,20	1	-
P18RX006	ø 16	2,20	1	-
P18RX007	ø 18	2,20	1	-
P18RX008	ø 22	2,35	1	-



P51RN



Anello O-Ring nero per tubo di rame, conforme norma EN681-1 per impianti di distribuzione acqua (potabile e riscaldamento).

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P51RNY000	ø 6	0,50	1	-
P51RNY001	ø 8	0,50	1	-
P51RNY002	ø 10	0,50	1	-
P51RNY003	ø 12	0,80	1	-
P51RNY004	ø 14	0,80	1	-
P51RNY005	ø 15	0,80	1	-
P51RNY006	ø 16	0,80	1	-
P51RNY007	ø 18	0,80	1	-
P51RNY008	ø 20	0,85	1	-
P51RNY009	ø 22	0,85	1	-
P51RNY010	ø 28	1,12	1	-
P51RNY011	ø 35	1,35	1	-

PARTI DI RICAMBIO PER VALVOLE A SFERA E RUBINETTI DI SCARICO

P51RG

Anello O-Ring giallo per tubo di rame, conforme alle norme EN549 e EN682 per impianti di distribuzione gas e idrocarburi fluidi.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P51RGY000	∅ 6	0,61	1	-
P51RGY001	∅ 8	0,61	1	-
P51RGY002	∅ 10	0,61	1	-
P51RGY003	∅ 12	0,95	1	-
P51RGY004	∅ 14	0,95	1	-
P51RGY005	∅ 15	0,95	1	-
P51RGY006	∅ 16	0,95	1	-
P51RGY007	∅ 18	0,95	1	-
P51RGY008	∅ 20	1,10	1	-
P51RGY009	∅ 22	1,10	1	-
P51RGY010	∅ 28	1,45	1	-
P51RGY011	∅ 35	1,80	1	-

P61R

Monocono per tubo di rame.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P61RY001	∅ 8	0,61	1	-
P61RY002	∅ 10	0,61	1	-
P61RY003	∅ 12	0,61	1	-
P61RY004	∅ 14	0,61	1	-
P61RY005	∅ 15	0,61	1	-
P61RY006	∅ 16	0,61	1	-
P61RY007	∅ 18	0,61	1	-
P61RY008	∅ 22	0,61	1	-
P61RY009	∅ 22	0,61	1	-
P61RY010	∅ 28	1,45	1	-
P61RY011	∅ 35	1,80	1	-

P31LR

Maniglia a leva in acciaio con rivestimento in plastica rossa per valvole a sfera.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LRY001	1/4"	0,80	1	-
P31LRY102	3/8" - 1/2"	1,12	1	-
P31LRY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,45	1	-
P31LRY104	1 1/2" - 2"	2,15	1	-
P31LRY005	2 1/2" - 3"	3,45	1	-
P31LRY006	4"	6,00	1	-

NOTE
Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

Comunicazione Tecnica n. 0312

P31LG

Maniglia a leva in acciaio con rivestimento in plastica gialla per valvole a sfera.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LGY001	1/4"	0,80	1	-
P31LGY102	3/8" - 1/2"	1,12	1	-
P31LGY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,45	1	-
P31LGY104	1 1/2" - 2"	2,15	1	-
P31LGY005	2 1/2" - 3"	3,45	1	-
P31LGY006	4"	6,00	1	-

NOTE
Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

Comunicazione Tecnica n. 0312

P31LV

Maniglia a leva in acciaio con rivestimento in plastica verde per valvole a sfera.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31LVY102	3/8" - 1/2"	1,12	1	-
P31LVY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,45	1	-
P31LVY104	1 1/2" - 2"	2,15	1	-

NOTE
Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

Comunicazione Tecnica n. 0312

P31FR

Maniglia a farfalla rossa in alluminio per valvole a sfera.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31FRY001	1/4"	0,85	1	-
P31FRY002	3/8" - 1/2"	1,12	1	-
P31FRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,45	1	-

Comunicazione Tecnica n. 0312

P31FG

Maniglia a farfalla gialla in alluminio per valvole a sfera.



Comunicazione Tecnica n. 0312

CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P31FGY001	1/4"	0,85	1	-
P31FGY002	3/8" - 1/2"	1,12	1	-
P31FGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,45	1	-

P22F

Maniglia a farfalla rossa in alluminio per rubinetti a sfera R601, R603.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22FY001	3/8" - 1/2"	1,10	1	-
P22FY003	3/4"	1,12	1	-

P22L

Maniglia a leva rossa in alluminio per rubinetti a sfera R602.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P22LY001	3/8" - 1/2"	1,10	1	-
P22LY003	3/4"	1,12	1	-

R749F

Maniglia prolungata in plastica per valvole a sfera.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R749FY001	3/8" - 1/2"	1,90	1	50
R749FY002	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,90	1	50
R749FY003	1 1/2" - 2"	2,30	1	50

NOTE
La confezione comprende la placchetta di colore rosso.

R625

Girello e portagomma per rubinetti a sfera.



CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R625X003	1/2" (per R919, R919L, R620 da 1/2" e R621 da 1/2")	2,95	1	-
R625X004	3/4" (per R620 da 3/4" e R621 da 3/4")	3,00	1	-

NON CROMATO				
CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
R625Y002	3/8" (per R608 da 3/8")	2,40	1	-
R625Y003	1/2" (per R608D e R608 da 1/2")	2,75	1	-
R625Y004	3/4" (per R608 da 3/4")	2,75	1	-

P23F

Tappo femmina e catena non cromati, per rubinetto a sfera R608.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P23FY002	3/8"	2,35	1	-
P23FY003	1/2"	2,35	1	-
P23FY004	3/4"	2,45	1	-

NOTE
P23FY003: Applicabile a R608 da 3/8".
P23FY004: Applicabile a R608 da 1/2" o da 3/4" e R608D da 1/2".

P23M

Tappo maschio e catena non cromati, per rubinetto a sfera R609 e R611.



CODICE	MISURA	EURO/pcs.	■	□
P23MY002	3/8"	1,90	1	-
P23MY003	1/2"	2,25	1	-
P23MY004	3/4"	2,45	1	-

NOTE
P23MY002: Applicabile a R609 da 3/8" e R611 da 3/8".
P23MY003: Applicabile a R609 da 1/2" e R611 da 1/2".
P23MY004: Applicabile a R609 da 3/4" e R611 da 3/4".

RICAMBIO CIRCOLATORI

P76WIY011	P76WIY010	P76WIY009	P76WIY008	P76WIY007	P76WIY006	P76WIY004	P76WIY003	P76WIY002	P76WIY001	CODICE
1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	attacchi
130	130	130	180	130	130	180	180	130	180	lunghezza (mm)
6	7	7	8	6	6	5	7	5	6	prevalenza max (m c.a.)
			✓	✓						EuP 2015 - Classe A
✓			✓	✓			✓		✓	automodulante
P76WIY011	P76WIY010	P76WIY009	P76WIY008	P76WIY007	P76WIY006	P76WIY004	P76WIY003	P76WIY002	P76WIY001	CODICE
					✓					R557R-2 versione attuale
					✓					R557RY041
				✓						R557RY042
								✓		R557R versione precedente l=130 mm
						✓				R557R versione precedente l=180 mm
									✓	R559 da 4 a 8 zone
							✓			R559 da 9 a 12 zone
		✓								R586R
					✓					R586S
							✓			R586P attacco diretto
							✓			R586PY003 attacco miscelato
				✓						R586PY004 attacco miscelato
			✓							R586PY005 - R586PY006
	✓									GE555Y5xx a 3 velocità
	✓									GE556Y116 - 128 - 129 a 3 velocità
✓										GE555Y5xx a velocità variabile
315,00	201,00	201,00	1140,00	530,00	234,00	277,00	205,00	320,00	158,00	PREZZO (Euro)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Casa alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

PREZZI

I prezzi sono quelli in vigore al momento della consegna ed in ogni caso non sono impegnativi.

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino e ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per ammanchi ed avarie. Le spedizioni sono fatte col mezzo disponibile al momento e le indicazioni dei clienti hanno valore di semplice raccomandazione.

IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione ed in ogni caso solo in Porto Franco.

RECLAMI

Sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI

Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commissioni e sono impegnative. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora nella misura del tasso bancario medio in atto alla data convenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza alcun preavviso, le forniture in corso.

BOLLI

Bolli tratta sono a carico del cliente.

MODIFICHE

La nostra Ditta si riserva di apportare, senza alcun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Novara.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- 1.** I prodotti GIACOMINI sono coperti da garanzia per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, purché imputabili ad azioni e/o ad omissioni del produttore, che si manifestino entro il termine di 24 mesi dalla data della consegna, salva una diversa durata della GARANZIA prevista per talune categorie di prodotti.
- 2.** Il consumatore decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
- 3.** Il difetto che derivi dall'imperfetta installazione del prodotto o comunque da un'installazione non conforme alle regole dell'arte non è coperto da garanzia.
- 4.** Per poter usufruire del servizio di garanzia il Cliente dovrà fornire la prova dell'avvenuto acquisto, esibendo un documento di consegna fiscalmente valido rilasciato dal venditore.
- 5.** La garanzia copre esclusivamente il ripristino della conformità del prodotto difettoso, mediante sua riparazione e/o sostituzione senza spese: i rimedi predetti sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, inclusa la garanzia di buon funzionamento, che viene qui espressamente esclusa.
- 6.** Resta inteso che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data. Per il successivo periodo di diciotto mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del Cliente che intenda fruire dei rimedi accordati dalla presente garanzia provare l'esistenza del difetto di conformità del bene sin dal momento della consegna. Nel caso in cui il consumatore non sia in grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di cui alla presente garanzia.
- 7.** Gli eventuali interventi di riparazione o sostituzione non estendono la durata della garanzia originaria che decorre sempre dalla data della consegna.
- 8.** GIACOMINI declina ogni responsabilità, di natura contrattuale, extra-contrattuale o di altra natura, per eventuali danni indiretti e/o da perdita economica derivanti dall'utilizzo dei suoi prodotti. GIACOMINI declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, in modo diretto o indiretto, a persone, cose ed animali per la mancata osservanza di tutte le prescrizioni e le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto.
- 9.** La presente garanzia non copre: (1) danni ai prodotti; (2) danni causati da urti o cadute, danni da trasporto, usura, uso improprio, negligenza, mancata o errata manutenzione, tentativi non autorizzati di riparare o modificare il prodotto o qualsiasi altra causa che esuli dall'utilizzazione prevista o che non sia in nessun modo ascrivibile ad un'azione e/o omissione del produttore; (3) danni causati da incendi, variazioni di potenza, condizioni particolari dell'acqua e dell'aria negli ambienti in cui è installato, sbalzi di tensione sulla rete di alimentazione o altre cause di forza maggiore.
- 10.** La presente garanzia non copre tutti gli interventi richiesti dal Cliente per controlli e manutenzioni periodiche: nel caso in cui, su richiesta del Consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale GIACOMINI in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del Consumatore.
- 11.** La presente GARANZIA opera solamente nei rapporti con il consumatore finale. Le condizioni della presente GARANZIA sono conformi a quanto prevede la normativa a tutela del Consumatore [Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 (emesso in attuazione della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo) nonché Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206]. I rapporti con gli altri soggetti della catena distributiva e, più in generale, con i soggetti che non possiedono la qualifica di "consumatore" ai sensi della richiamata disciplina, sono sottratti alla citata disciplina e restano pertanto assoggettati alla normativa in tema di compravendita.

La presente garanzia è valida solo per il territorio italiano.

Scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Cliente.